



LISTE DES DEMANDES DE TRAVAUX
D'ENTRETIEN DE COURS D'EAU

Légende:
Dossier en traitement : 26
Travaux en cours : 10
Travaux prévus : 23
Travaux effectués, en garantie : 27

Dernière mise à jour : 2026-08-10

Dossier	Année de la demande	Nom du cours d'eau	Branche(s) ou section(s)	Municipalité(s) du bassin versant	Carac.	Type d'autorisation gouvernementale	État de la demande gouvernementale	Réalisation des travaux	Distance (m)
413	2023	Rivière Salvail	5	La Présentation	Oui	Déclaration de conformité (DC)	Non-déposée	2026	500
453	2024	Rivière Salvail	12	La Présentation	Non	Non déterminé	Non-déposée	Date inconnue	ND
481	2026	Décharge de devant du 5e rang	branche 1	La Présentation	Non	Non déterminé	Non-déposée	Date inconnue	ND
480	2026	Rivière Amyot	branche 41	La Présentation	Non	Non déterminé	Non-déposée	Date inconnue	ND
425	2024	Décharge des 15 et des 30	Principale	La Présentation	Oui	Autorisation générale (AG)	Acceptée	En cours	7090
421	2024	Décharge du devant du 5e rang	Principale	La Présentation	Oui	Autorisation générale (AG)	Déposée	2027	ND
467	2025	Décharge Salvail Sud	Principale	La Présentation	Oui	Autorisation générale (AG)	Acceptée	Réception provisoire	ND
412	2023	Décharge des trentes	Principale	La Présentation et Saint-Hyacinthe	Oui	Déclaration de conformité (DC)	Acceptée	Réception provisoire	500
437	2024	Décharge des Douze Côté Est	4	Saint-Barnabé-Sud	Oui	Déclaration de conformité (DC)	Acceptée	Réception provisoire	500
377	2020	Point du Jour	Collecteur Garant	Saint-Barnabé-Sud	Oui	Déclaration de conformité (DC)	Acceptée	Réception provisoire	500
377	2020-2025	Point du Jour	Collecteur Provencal	Saint-Barnabé-Sud	Oui	Autorisation générale (AG)	Acceptée	Réception provisoire	500
377	2020-2025	Point du Jour	Collecteur Racette	Saint-Barnabé-Sud	Oui	Autorisation générale (AG)	Acceptée	Réception provisoire	500
377	2020-2025	Point du Jour	Collecteur U Gadbois	Saint-Barnabé-Sud	Oui	Déclaration de conformité (DC)	Acceptée	Réception provisoire	500
410	2023	Corbin	A	Saint-Damase	Oui	Déclaration de conformité (DC)	Acceptée	En cours	500
443	2024	Corbin	Affluent C ou Coté Nord	Saint-Damase	Oui	Autorisation générale (AG)	Acceptée	En cours	1625
451	2024	Corbin	principal	Saint-Damase	Oui	Autorisation générale (AG)	Acceptée	En cours	2166
419	2024	Décharge des Quinze	1	Saint-Damase et Sainte-Marie-Madeleine	Oui	Autorisation générale (AG)	Acceptée	En cours	2657
418	2024	Décharge des Quinze	Principale	Saint-Damase et Sainte-Marie-Madeleine	Oui	Autorisation générale (AG)	Acceptée	En cours	2147
477	2026	Ruisseau des Aulnages	1	Saint-Dominique	Non	Non déterminé	Non-déposée	Date inconnue	ND
369	2020	La Cenelle	15	Saint-Dominique	Oui	Autorisation générale (AG)	Acceptée	Réception provisoire	3300
414	2024	Rivière Delorme	20	Saint-Dominique	Non	Non déterminé	Non-déposée	Date inconnue	ND
415	2024	Rivière Delorme	32	Saint-Dominique	Non	Non déterminé	Non-déposée	Date inconnue	ND
475	2026	Ruisseau des Aulnages	32	Saint-Dominique	Non	Non déterminé	Non-déposée	Date inconnue	ND
476	2026	Ruisseau des Aulnages	Principale	Saint-Dominique	Non	Non déterminé	Non-déposée	Date inconnue	ND
369	2020	La Cenelle	Principal	Saint-Dominique et Saint-Liboire	Oui	Déclaration de conformité (DC)	Acceptée	Réception provisoire	500
468	2025	Chibouet	58	Sainte-Hélène-de-Bagot	Non	Déclaration de conformité (DC)	Non-déposée	2026	500
446	2025	Chibouet	66	Sainte-Hélène-de-Bagot	Oui	Déclaration de conformité (DC)	Acceptée	2026	1000
379	2020	Rivière Chibouet	71	Sainte-Hélène-de-Bagot	Oui	Déclaration de conformité (DC)	Non-déposée	2027	500
402	2024	Rivière Chibouet	81	Sainte-Hélène-de-Bagot	Oui	Déclaration de conformité (DC)	Acceptée	Réception provisoire	500
402	2022	Rivière Chibouet	82	Sainte-Hélène-de-Bagot	Oui	Autorisation générale (AG)	Acceptée	Réception provisoire	500
403	2023	Rivière Chibouet	165	Sainte-Hélène-de-Bagot	Oui	Déclaration de conformité (DC)	Acceptée	Réception provisoire	500
482	2026	Bouthillette	branche 2	Sainte-Hélène-de-Bagot	Non	Non déterminé	Non-déposée	Date inconnue	ND
483	2026	Bouthillette	branche 3	Sainte-Hélène-de-Bagot	Non	Non déterminé	Non-déposée	Date inconnue	ND
404	2022	Rivière Chibouet	33	Sainte-Hélène-de-Bagot et Upton	Oui	Déclaration de conformité (DC)	Non-déposée	2026	1000
424	2024	Le Ruisseau	2	Sainte-Marie-Madeleine	Oui	Autorisation générale (AG)	Acceptée	En cours	3680
423	2024	Rang Nord Ouest	2	Sainte-Marie-Madeleine + Saint-Jean-Baptiste	Oui	Déclaration de conformité (DC)	Acceptée	2026	500
392	2021	Décharge des 3	Nord	Saint-Hugues	Oui	Autorisation générale (AG)	Acceptée	Réception provisoire	1367
390	2021	Décharge des 15 Nord Ouest	Ouest (br 150)	Saint-Hugues	Oui	Autorisation générale (AG)	Acceptée	Réception provisoire	1726
471	2026	Décharge des 15		Saint-Hugues	Non	Non déterminé	Non-déposée	Date inconnue	ND



LISTE DES DEMANDES DE TRAVAUX
D'ENTRETIEN DE COURS D'EAU

Légende:
Dossier en traitement : 26
Travaux en cours : 10
Travaux prévus : 23
Travaux effectués, en garantie : 27

Dernière mise à jour : 2026-08-10

Dossier	Année de la demande	Nom du cours d'eau	Branche(s) ou section(s)	Municipalité(s) du bassin versant	Carac.	Type d'autorisation gouvernementale	État de la demande gouvernementale	Réalisation des travaux	Distance (m)
470	2026	Décharge des 24		Saint-Hugues	Non	Non déterminé	Non-déposée	Date inconnue	ND
459	2025	Grand-Rang-Saint-André	1	Saint-Hyacinthe	Oui	Déclaration de conformité (DC)	Déposée	2026	500
473	2026	Grand-Rang-Saint-André	2	Saint-Hyacinthe	Non	Déclaration de conformité (DC)	Déposée	2026	500
458	2025	Grand-Rang-Saint-André	3	Saint-Hyacinthe	Oui	Déclaration de conformité (DC)	Déposée	2026	500
474	2026	Grand-Rang-Saint-André	4	Saint-Hyacinthe	Non	Déclaration de conformité (DC)	Déposée	2026	500
388	2021	Ruisseau Rouge	6	Saint-Hyacinthe	Oui	Autorisation générale (AG)	Acceptée	Réception provisoire	1847
388	2021	Ruisseau Rouge	7	Saint-Hyacinthe	Oui	Autorisation générale (AG)	Acceptée	Réception provisoire	1100
447	2025	Rivière Delorme	83	Saint-Hyacinthe	Oui	Déclaration de conformité (DC)	Déposée	2026	500
448	2025	Rivière Delorme	85	Saint-Hyacinthe	Oui	Autorisation générale (AG)	Acceptée	2026	1200
431	2024	Rivière Delorme	87	Saint-Hyacinthe	Oui	Déclaration de conformité (DC)	Acceptée	Réception provisoire	500
449	2025	Rivière Delorme	92	Saint-Hyacinthe	Non	Déclaration de conformité (DC)	Déposée	2026	500
457	2025	Rivière Delorme	93	Saint-Hyacinthe	Non	Déclaration de conformité (DC)	Acceptée	Réception provisoire	500
432	2024	Rivière Delorme	94	Saint-Hyacinthe	Oui	Déclaration de conformité (DC)	Acceptée	Réception provisoire	500
430	2024	Damien-Lacroix	Principale	Saint-Hyacinthe	Non	Déclaration de conformité (DC)	Non-déposée	2026	500
433	2024	Décharge des Douze des Trente	Principale	Saint-Hyacinthe	Oui	Déclaration de conformité (DC)	Non-déposée	2026	500
460	2025	Grand-Rang-Saint-André	Principale	Saint-Hyacinthe	Non	Déclaration de conformité (DC)	Déposée	2026	500
461	2025	Saint-Pierre	Principale	Saint-Hyacinthe	Oui	Déclaration de conformité (DC)	Déposée	2026	500
429	2024	Sirois B	Principale	Saint-Hyacinthe	Oui	Déclaration de conformité (DC)	Non-déposée	2026	500
411	2023	Laplante	25	Saint-Jude	Oui	Autorisation générale (AG)	Acceptée	En cours	7145
377	2020	Point du Jour	Principale	Saint-Jude, Saint-Barnabé-Sud et Saint-Hyacinthe	Oui	Autorisation générale (AG)	Acceptée	Réception provisoire	3804
416	2024	Vandal	1	Saint-Liboire	Oui	Déclaration de conformité (DC)	Non-déposée	2026	500
450	2025	Vandal	7	Saint-Liboire	Non	Non déterminé	Non-déposée	Date inconnue	ND
363	2020	Rivière Delorme	17	Saint-Liboire	Oui	Autorisation générale (AG)	Acceptée	Réception provisoire	2100
363	2020	Rivière Delorme	18	Saint-Liboire	Oui	Déclaration de conformité (DC)	Acceptée	Réception provisoire	500
456	2025	Rivière Delorme	36	Saint-Liboire	Oui	Déclaration de conformité (DC)	Non-déposée	Date inconnue	500
438	2025	Chibouet	43	Saint-Liboire	Oui	Déclaration de conformité (DC)	Acceptée	Réception provisoire	500
439	2025	Chibouet	45	Saint-Liboire	Oui	Déclaration de conformité (DC)	Acceptée	Réception provisoire	500
417	2024	Grand Cours d'eau	Ouest	Saint-Liboire	Non	Déclaration de conformité (DC)	Non-déposée	2026	500
455	2025	Meunier	Principale	Saint-Liboire	Non	Non déterminé	Non-déposée	Date inconnue	ND
426	2024	4e rang Sud	Principale	Saint-Marcel-de-Richelieu	Oui	Déclaration de conformité (DC)	Acceptée	Réception provisoire	500
462	2025	Piché	1	Saint-Pie	Oui	Autorisation générale (AG)	Déposée	2027	1300
484	2026	Ruisseau des Glaises	11	Saint-Pie	Non	Non déterminé	Non-déposée	2027	ND
478	2026	Ruisseau des Glaises	15	Saint-Pie	Non	Non déterminé	Non-déposée	2027	ND
469	2026	Rivière Barbue	47	Saint-Pie	Oui	Non déterminé	Non-déposée	2027	ND
454	2023	Décharge du Grand Rang St-François	Côté nord	Saint-Pie	Oui	Déclaration de conformité (DC)	Acceptée	2027	2000
479	2026	Ménard	Principale	Saint-Pie	Non	Non déterminé	Non-déposée	2027	ND
464	2025	Chaput		Saint-Pie	Oui	Déclaration de conformité (DC)	Acceptée	2026	500
436	2025	Des Grandes Allongées	Principale	Saint-Pie	Oui	Déclaration de conformité (DC)	Non-déposée	2026	1000
435	2024	Décharge 12	Décharge 21	Saint-Pie / Saint-Hyacinthe	Oui	Autorisation générale (AG)	Acceptée	En cours	2500
434	2024	Décharge 12	Principale	Saint-Pie / Saint-Hyacinthe	Oui	Autorisation générale (AG)	Acceptée	En cours	3250



LISTE DES DEMANDES DE TRAVAUX
D'ENTRETIEN DE COURS D'EAU

Légende:
Dossier en traitement : 26
Travaux en cours : 10
Travaux prévus : 23
Travaux effecuéés, en garantie : 27

Dernière mise à jour : 2026-08-10

Dossier	Année de la demande	Nom du cours d'eau	Branche(s) ou section(s)	Municipalité(s) du bassin versant	Carac.	Type d'autorisation gouvernementale	État de la demande gouvernementale	Réalisation des travaux	Distance (m)
465	2025	Ruisseau Bouthillette	9	Saint-Simon	Non	Non déterminé	Non-déposée	Date inconnue	ND
444	2024	Bouthillette	11	Saint-Simon	Non	Non déterminé	Non-déposée	Date inconnue	ND
401	2022	Vandal (Corbeil-Beaudoin)	23	Saint-Simon	Oui	Autorisation générale (AG)	Acceptée	Réception provisoire	500
408	2023	Du Village	4	Saint-Valérien-de-Milton	Oui	Déclaration de conformité (DC)	Acceptée	2026	500
466	2025	Ruisseau des Aulnages	12	Saint-Valérien-de-Milton	Non	Déclaration de conformité (DC)	Non-déposée	2027	500
405	2023	Foisy	Principal	Saint-Valérien-de-Milton	Oui	Déclaration de conformité (DC)	Acceptée	Réception provisoire	500
472	2026	Du Village	Principale	Saint-Valérien-de-Milton	Non	Déclaration de conformité (DC)	Non-déposée	2026	500